

Dissolvant d'encaustique

Produit nettoyant concentré alcalin

Description

Le Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx est un produit nettoyant concentré alcalin. Le Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx a été spécialement mis au point pour enlever l'Encaustique Trae-Lyx et le Produit d'entretien Trae-Lyx.

Utilisation

Par ses propriétés spéciales, le Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx est conçu pour détacher l'Encaustique et le Produit d'entretien Trae-Lyx ; il permet de les enlever facilement par la suite. C'est nécessaire si l'on souhaite appliquer une nouvelle couche de vernis ou une nouvelle couche propre d'Encaustique Trae-Lyx sur le sol.

Propriétés

Couleur	: incolore
Poids spécifique	: environ 1,02 kg/dm ³
Teneur en solvant par litre	: 6,0 %
Teneur en substances organiques volatiles par litre	: 0,0% (0 g/l)
Conditionnement	: en 1 litre
Stockage	: au sec et à l'abri du gel
Conservation dans la boîte	: 2 ans, à une température comprise entre 5°C et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Application - informations

Méthode de traitement	: brosse (balai-brosse)
Type de dilution	: eau (chaude)
Pourcentage de dilution	: comme décapant pour l'Encaustique et le Produit d'entretien, une dilution à 10 % suffit (diluer 1 litre d'Encaustique avec 9 litres d'eau).
Matériel de nettoyage	: eau

Traitement - généralités

Débarrasser le sol des saletés à l'aspirateur ou à l'aide d'une brosse.

Application

Avant d'utiliser le Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx, le diluer avec de l'eau (chaude) à raison de 1 pour 9 (environ). Avec une brosse (balai-brosse), étendre ce mélange sur le sol (bien le mouiller) et bien frotter, de préférence avec une machine à récurer. Surtout penser aux parties le long des plinthes où les couches d'ancienne cire éventuelles sont les plus épaisses. Laisser agir le Dissolvant d'encaustique pendant environ 5 à 10 minutes. Frotter encore une fois avec la machine à récurer. Enlever/récupérer l'eau du nettoyage et les saletés avec, de préférence, un aspire-tout ou bien avec une raclette et un torchon. Il faut le faire avec beaucoup de soin pour éviter à tout prix que des restes de cire soient de nouveau répandus sur le sol. Bien rincer à l'eau propre, à laquelle un peu d'ammoniaque aura été ajouté. Bien enlever/récupérer aussi cette eau de rinçage. Laisser sécher le sol.

Particularités

Eviter les contacts longs et/ou répétés avec la peau, parce que le Dissolvant d'encaustique Trae-Lyx exerce une forte action dégraissante.

Sécurité

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'emploi. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas jeter les résidus de peinture dans l'évier ou la poubelle mais en disposer dans les endroits prévus à cet effet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Conserver l'emballage bien fermé.