

**TRAE
LYX[®]**

**Dé afwerking voor vloeren,
wanden en meubels**



www.traelyx.nl

2 Wij volgen de trends voor woninginrichting op de voet en sluiten daar ons leveringsprogramma op aan. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Als een gevolg van de milieudiscussie zien wij de vraag naar oorspronkelijke en ecologisch verantwoorde producten toenemen. Dat geldt zeker ook voor de inrichting van de woning. De vloer is in de woning een belangrijk bepalend object. Daarbij is een voorkeur te zien voor houten vloeren.

Parketlak Ultra Mat



Voor een onbehandelde uitstraling.

Trae Lyx Parketlak Ultra Mat behoort tot een nieuwe generatie watergedragen 1K-lakken, die uitblinkt door uitmuntende slijtvastheid en bestand is tegen chemicaliën. Door deze eigenschappen is Trae Lyx Parketlak Ultra Mat zeer geschikt voor de afwerking van houten vloeren, waaronder parket, en betimmeringen. Trae Lyx Parketlak Ultra Mat is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. De lak geeft het hout een ultra matte uitstraling. Trae Lyx Parketlak Ultra Mat is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen.

Trae Lyx Parketlak Ultra Mat is het ideale product voor professioneel gebruik.

Ultra mat.

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l

Parketlak Ultra Mat Intens



Voor een warmere uitstraling.

Trae Lyx Parketlak Ultra Mat intens behoort tot een nieuwe generatie watergedragen 1K-lakken, die uitblinkt door uitmuntende slijtvastheid en bestand is tegen chemicaliën. Door deze eigenschappen is Trae Lyx Parketlak Ultra Mat intens zeer geschikt voor de afwerking van houten vloeren, waaronder parket, en betimmeringen. De lak geeft het hout een geolieerde look. Trae Lyx Parketlak Ultra Mat intens is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen. Trae Lyx Parketlak Ultra Mat intens is het ideale product voor professioneel gebruik.

Ultra mat.

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l

Parketlak

Trae Lyx Parketlak is een waterverdunbare lak met een zeer hoge slijt- en stootvastheid.

Hierdoor is de lak bijzonder geschikt om parket, houten vloeren, deuren en betimmeringen voor lange tijd te verzegelen.

Trae Lyx Parketlak is een glasheldere blanke lak, die door de unieke samenstelling niet vergeelt. De kleur van het hout zal na de behandeling met Trae Lyx Parketlak nagenoeg niet veranderen.

De lak is vrijwel reukloos. Trae Lyx Parketlak is leverbaar in hoogglans, zijdeglans en mat. De matte lak geeft de behandelde objecten een uitstraling alsof deze met olie behandeld zijn.

Voor harde houtsoorten en intensieve belasting.

Hoogglans, zijdeglans, mat en ultramat.

Verkrijgbaar in 750 ml, 2,5 l en 10 l





Projectlak



Trae Lyx Projectlak is een waterverdunbare 2-componentenlak op polyurethaan basis. De lak heeft een zeer hoge slijt- en krasvastheid en is onder andere geschikt voor de afwerking van houten vloeren en trappen, die zeer intensief belast worden. Trae Lyx Projectlak is bestand tegen de meeste chemicaliën. Trae Lyx Projectlak mat geeft de vloer de uitstraling van een olievloer maar met het gemak van een lakvloer.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Hoogglans, zijdeglans en mat.

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l en 10 l



Naturel



Trae Lyx Naturel geeft hout een ultra matte onbehandelde uitstraling. Trae Lyx Naturel is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlak op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. Het bijzondere aan deze lak is dat, na droging van de lak, de vloer een onbehandelde uitstraling heeft, terwijl deze optimaal beschermd is. Kan intensief belast worden. Het is daarom ook uitermate geschikt als projectlak voor parket, plankenvloeren en meubels in woonruimten en openbare ruimten, zoals b.v. winkels en restaurants. Trae Lyx Naturel is bijzonder geschikt voor eiken, teak en diverse andere houtsoorten en kan probleemloos als meubellak gebruikt worden. Voor donkere houtsoorten wordt Trae Lyx Naturel Extreme aanbevolen.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Verkrijgbaar in
250ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l en 10 l



Naturel Extreme



Trae Lyx Naturel Extreme geeft hout een ultra matte geoliede uitstraling. Trae Lyx Naturel Extreme is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlak op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. Het is uitermate geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten, zoals b.v. winkels en restaurants, die blootstaan aan een zeer intensieve belasting. Trae Lyx Naturel Extreme is ook geschikt voor donkere houtsoorten.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Verkrijgbaar in
250ml, 750 ml, 2,5 l en 5 l



Project-meubellak

Trae Lyx Project-meubellak behoort tot een nieuwe generatie watergedragen 1K lakken, die uitblinkt door uitmuntende slijt- en krasvastheid en bestand is tegen huidvet en chemicaliën. Door deze eigenschappen is Trae Lyx Project-meubellak zeer geschikt voor de afwerking van o.a. meubels, deuren en betimmeringen. Trae Lyx Project-meubellak is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. Trae Lyx Project-meubellak is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen.

Hoogglans, zijdeglans, mat en ultra mat.

Verkrijgbaar in
250 ml en 750 ml





4

Naturel Grondlak

Met Trae Lyx Naturel Grondlak behoudt uw vloer een natuurlijke uitstraling doordat deze het hout minder aankleurt. Trae Lyx Naturel Grondlak is een watergedragen, 1-component blanke primer voor parket, planken vloeren en meubelen. Het is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in o.a. eiken- en beukenhout. Indien u een levendiger kleur hout wenst, dan raden wij u aan om de normale Trae Lyx Grondlak te gebruiken. Trae Lyx Naturel Grondlak is eenvoudig te verwerken. Nadien afwerken met één van de Trae Lyx-lakken.

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l



Grondlak

Trae Lyx Grondlak is een blanke, 1-component parketprimer. Door de uitstekende isolerende werking van Trae Lyx Grondlak worden specifieke eigenschappen van de diverse houtsoorten ingekapseld, terwijl de kleur en gloed van het hout worden verlevendigd. Trae Lyx Grondlak heeft een hoog vastestofgehalte, een hoge viscositeit en goede bevochtigende eigenschappen. Trae Lyx Grondlak isoleert de in sommige houtsoorten voorkomende inhoudsstoffen (bijvoorbeeld looizuur) waardoor minder fraaie strepen of verkleuringen voorkomen worden. Intensiveert de natuurlijke, warme tint van het hout, zodat een fraai resultaat wordt bereikt. Nadien afwerken met één van de Trae Lyx-lakken.

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l



Vloerlak

Trae Lyx Vloerlak is een waterverdunbare elastisch blijvende lak met een hoge slijtvastheid. De elasticiteit maakt de lak uitermate geschikt voor gebruik op houten objecten van zachthout, zoals grenen en vuren. Het verfraait en beschermt het hout optimaal. De glasheldere blanke Trae Lyx Vloerlak verandert de kleur van het hout nauwelijks en vergeelt niet. Trae Lyx Vloerlak mat geeft de vloer de uitstraling van een olievloer maar met het gemak van een lakvloer. Trae Lyx Vloerlak is ook geschikt voor kurkvloeren.

Voor zachte houtsoorten/huiselijk gebruik.

Zijdeglans en mat.

Verkrijgbaar in 750 ml, 2,5 l en 10 l



Verfverwijderaar

Trae Lyx Verfverwijderaar is minder milieubelastend. Het is een zeer krachtige verfverwijderaar voor vrijwel alle verfsoorten. Door de hoge thixotropie is de verfverwijderaar uitstekend te gebruiken op verticale oppervlakken. Door het lage gehalte aan vluchtige stoffen treedt er nauwelijks verdamping op waardoor de actieve werking aanzienlijk verlengd wordt. Trae Lyx Verfverwijderaar verwijdert oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken, beitsen, latex, vernissen en diverse industriellakken. Het is toepasbaar op alle hout- en metaalsoorten. Bij een kunststof ondergrond dient men vooraf een test uit te voeren op een onopvallende plek.

Verkrijgbaar in 250 ml, 750 ml en 2,5 l





Kleurbeits

Trae Lyx Kleurbeits geeft houten vloeren en meubelen een fraaie natuurlijke uitstraling. De kleuren zijn met elkaar te mengen, zodat men een kleur naar eigen wens kan samenstellen. Het is een water-vaste waterbeits, die binnenshuis toegepast kan worden op zachte en harde

houtsoorten, op vloeren en meubels. Na intensieve droging moet men afwerken met één van de Trae Lyx-lakken.



Grenen	Kersen	Eiken	Licht Grijs	Midden Eiken
2521	2522	2523	2524	2525



Goud Teak	Noten	Teak	Mahonie	Donker Noten
2526	2527	2528	2529	2530



Zwart	Licht Eiken	Donker Eiken	Midden Noten	Wit
2531	2532	2534	2535	2537



Koloniaal	Vergrijsd Eiken	Donker Grijs
2538	2539	2540



Antraciet	Oud eiken	Verweerd Eiken
2541	2542	2543



Gerookt eiken	Gember	Rustiek grijs
2544	2545	2546

Verkrijgbaar in 500 ml en 1 l



Trappenlak (Antislip)




Trae Lyx Trappenlak en Trae Lyx Trappenlak Antislip zijn watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlakken op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. De lakken zijn speciaal ontwikkeld om te gebruiken op houten trappen in woonruimten en openbare ruimten, die zeer intensief belast worden. Ze hebben een zeer hoge krasvastheid en zijn chemicaliënbestendig.

Trae Lyx Trappenlak Antislip geeft extra stroefheid aan het oppervlak en heeft ook een uitstekende werking onder vochtige omstandigheden. Voor een slijtvast laksysteem worden 3 lagen aangebracht.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Zijdeglans en mat.

Verkrijgbaar in 750 ml





Mineral Grondlak

Trae Lyx Mineral Grondlak is een watergedragen grondlak voor oppervlakken, die met Trae Lyx Mineral Finish behandeld moeten worden. Het gronden van het oppervlak voorkomt de zuigende werking en opkleuring van de ondergrond. Trae Lyx Mineral Grondlak is o.a. toepasbaar op wanden, aanrechtbladen en meubels die afgewerkt zijn met minerale materialen. Geschikt voor: Beton, betonlook, ciré en microcement. Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden.

Verkrijgbaar in
1 l en 2,5 l



Mineral Finish



Trae Lyx Mineral Finish is een ultra matte watergedragen 2-componenten coating op basis van polyurethaan voor alle minerale ondergronden. Trae Lyx Mineral Finish wordt toegepast voor de duurzame afwerking van minerale ondergronden. Het is nagenoeg onzichtbaar waardoor de ondergrond zijn originele kleur en matheid behoudt. Trae Lyx Mineral Finish is o.a. toepasbaar op wanden, aanrechtbladen en meubels die afgewerkt zijn met minerale materialen. Geschikt voor: Beton, betonlook, ciré, stuc en microcement. Het is ook geschikt voor afwerking in natte ruimtes; zoals doucheruimtes. Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden.

Verkrijgbaar in
1 l en 2,5 l



Naturel Finish



Trae Lyx Naturel Finish beschermt wanden en geeft deze een ultra matte uitstraling. Trae Lyx Naturel Finish is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten toplaag op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. Het is geschikt voor wanden, die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, enz. Het is ook geschikt als afwerking van minerale ondergronden (vloeren en finishes met betonlook). Trae Lyx Naturel Finish is ook te gebruiken als afwerklaag voor wanden in een donkere kleur.

Verkrijgbaar in
250 ml, 750 ml en 2,5 l





**TRAE
LYX®**

Olieën

www.traelyx.nl

Raw wood Effect Oil

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil geeft houten objecten zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte bescherming. Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De oplosmiddelvrije Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is geschikt om eiken en diverse andere houtsoorten te behandelen. Er is ook een Trae Lyx Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten leverbaar. Door het aanbrengen van slechts

twee lagen wordt het behandelde oppervlak beschermd tegen water en vuil. Het behandelde oppervlak is eenvoudig te reinigen en te repareren. Met Trae Lyx Raw wood Effect Oil behandelde oppervlakken zien er niet alleen onbehandeld uit maar voelen ook zo aan. Trae Lyx Raw Wood Effect Oil is DIBt-gecertificeerd, goedgekeurd voor kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel en huidvet bestendig (DIN 53160).

Look en feel van onbehandeld hout.

Verkrijgbaar in
250 ml, 750 ml en 2,5 l



Rustieke Loogbeits

Trae Lyx Rustieke Loogbeits is een reactieve beits op waterbasis om houten vloeren, in het bijzonder die van eikenhout, op een eenvoudige manier een verouderde rustieke uitstraling te geven. Door de 6 authentieke houtkleuren is Trae Lyx Rustieke Loogbeits te combineren met vele stijlen van inrichting.


Trae Lyx rustieke Loog-

beits is leverbaar in de tinten Naturel Eik, Vergrijsde Eik, Gerookte Eik, Verweerde Eik, Oude Eik en Gebrande Eik.

Met Trae Lyx Rustieke Loogbeits behandelde vloeren dienen te worden afgewerkt met 1 laag Hardwax Color Naturel Wit en 1 laag Hardwax Mat. Hierna is de vloer eenvoudig te onderhouden.




Natuurlijk Eik



Verweerde Eik




Vergrijsde Eik



Oude Eik



Gerookte Eik



Gebrande Eik

Verkrijgbaar in
1 l



7



Hardwax Mat

Trae Lyx Hardwax mat is een olie/was combinatie voor binnen om vloeren, trappen, deuren en meubels van hout, kurk en OSB-platen te behandelen. Trae Lyx Hardwax mat met carnaubawas accentueert discreet de natuurlijke kleur van het hout en geeft het oppervlak een zijdezacht gevoel. Het behandelde oppervlak is zeer goed bestand tegen water en beschermt tegen huishoudelijke chemicaliën (DIN 68861,1B). Trae Lyx Hardwax mat bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt en oximen. De uitgeharde Hardwax is veilig voor mens, dier en plant. De olie is veilig te gebruiken op speelgoed (NEN EN 71-3) en is bestand tegen speeksel en huidvet (DIN 53160).



Mat

Hardwax Zijdeglans

Trae Lyx Hardwax zijdeglans is een olie/was combinatie voor binnen om vloeren, trappen, deuren en meubels van hout, kurk en OSB-platen te behandelen. Trae Lyx Hardwax zijdeglans met carnaubawas accentueert discreet de natuurlijke kleur van het hout en geeft het oppervlak een zijdezacht gevoel. Het behandelde oppervlak is zeer goed bestand tegen water en beschermt tegen huishoudelijke chemicaliën (DIN 68861,1B). Trae Lyx Hardwax zijdeglans bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt en oximen. De uitgeharde Hardwax is veilig voor mens, dier en plant. De olie is veilig te gebruiken op speelgoed (NEN EN 71-3) en is bestand tegen speeksel en huidvet (DIN 53160).



Zijdeglans

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l



Hardwax Color


Trae Lyx Hardwax Color is een gekleurde olie/was combinatie voor alle onbehandelde en vers geschuurde houtsoorten. Het creëert een transparante kleuring van het houten oppervlak met een zijdezacht gevoel. Speciaal aanbevolen voor meubeloppervlakken, trappen en massief houten vloeren. Trae Lyx Hardwax Color bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt en oximen. De uitgeharde hardwaxolie is veilig voor mens, dier en plant. De olie is veilig te gebruiken op speelgoed (nen en 71-3) en is bestand tegen

speeksel en huidvet (din 53160).


Trae Lyx Hardwax Color Naturel Wit is vergelijkbaar met Trae Lyx Hardwax Mat, maar behoudt door toevoeging van wit pigment nog meer een onbehandelde uitstraling.




Naturel Wit




Wit




Licht Grijs




Oud Grijs



Donker Grijs




Gerookt Eiken



Noten



Kersen



Zwart

Naturel Wit verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l

Overige kleuren verkrijgbaar in 750 ml







Hardwax Metallic

Trae Lyx Hardwax Metallic is eveneens een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid en goede vulling. Trae Lyx Hardwax Metallic is leverbaar met aluminium of brons effect. Trae Lyx Hardwax Metallic heeft een hoge chemische en mechanische weerstand en is eenvoudig te onderhouden.

Een combinatie van een voorgekleurde ondergrond met Trae Lyx Hardwax Metallic levert verrassende resultaten op. Uw eigen keuze van kleuren geeft de vloer een personal touch. Als onderlaag kan het hout eerst gekleurd worden met Trae Lyx Rustieke Loogbeits of de Trae Lyx Kleurbeits uit het lakprogramma.




Aluminium



Brons



Aluminium als extra laag over Trae Lyx KLEURBEITS Zwart (2531) en Kastanje (2536).



Brons als extra laag over Trae Lyx KLEURBEITS Zwart (2531) en Kastanje (2536).




Verkrijgbaar in
750 ml



Parketolie

Trae Lyx Parketolie is een professionele oplosmiddelarme voedende olie voor onbehandeld kurk en hout binnenshuis. Trae Lyx Parketolie impregneert, beschermt en is vuil- en waterafstotend.



Parketolie

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l



Boenpads

Trae Lyx Boenpads voor een perfect geoliede vloer. Met de Trae Lyx Boenpads wordt teveel gebruikte olie opgenomen of verder over de vloer verdeeld. Het is het ideale hulpmiddel om de olie in te wrijven en daarna uit te boenen. Voor synthetische oliën worden de bruine pads gebruikt en voor de watergedragen oliën worden de witte pads gebruikt. De pads hechten goed op de padhouder.

Pads per set van 5 stuks.
Houder per stuk





Eco Reinigingsmiddel

Voor olie- en waxvloeren

10 Trae Lyx Eco Reinigingsmiddel is een laagschuimend reinigingsmiddel voor het reinigen van oppervlakken die met olie of (hard)wax uit het Trae Lyx olie-assortiment behandeld zijn. Dit eco reinigingsmiddel is zowel geschikt voor natte reiniging als sprayreiniging. De vloerreiniger verwijdert snel en moeiteloos alle vervuiling en droogt streeploos op. Trae Lyx Eco Reinigingsmiddel is krachtig, huidvriendelijk, zuinig in gebruik en heeft een aangename frisse geur.

Voorzien van het Europees Ecolabel.



Verkrijgbaar in
1000 ml



Onderhouds- middelen

Voor gelakte vloeren

Omdat een goed onderhoud van uw parket, houten vloeren of kurkvloeren belangrijk is voor de levensduur, levert Trae Lyx voor dit doel hoogwaardige onderhoudsproducten. Wanneer u deze regelmatig gebruikt dan is de gelakte vloer eenvoudig te reinigen. Bovendien blijft de vloer daarmee in de juiste staat voor een volgende lakbeurt. Alle Trae Lyx Onderhoudsmiddelen zijn op elkaar afgestemd. Bij de samenstelling is rekening gehouden met het milieu en ontlasten dit zoveel mogelijk. De PH-waarde is neutraal en de alkaliteit is minimaal.

Trae Lyx onderhoudsmiddelen zijn leverbaar als:
Vloerpolish (mat en glans)
Polishverwijderaar
Onderhoudsmiddel
Spray & Clean (ook voor meubels) en
Onderhoudsmiddel
Naturel.





Maak de juiste keuze tussen olie of lak met de


KEUZEHULP VOOR DE AFWERKING VAN VLOEREN, WANDEN EN MEUBELS

The screenshot shows a web browser window displaying the website www.traelyx.nl/keuzehulp/toepassing/. The page features a navigation menu with links for HOME, PRODUCTEN, VERKOOPPUNTEN, KEUZEHULP, OVER TRAE LYX, ACTUEEL, and CONTACT. The main heading is "KEUZEHULP VOOR DE AFWERKING VAN VLOEREN, WANDEN EN MEUBELS". Below this, a section titled "Wat wilt u behandelen?" prompts the user to click on their desired application. Six categories are listed, each with a representative image, a brief description, and a "KIEZEN" button:

- Vloeren:** Bescherm verschillende typen vloeren optimaal voor een lange tijd. Van parket tot aan een minerale vloer in vochtige ruimtes. Van vrijwel onzichtbaar tot hoogglans.
- Trappen:** Houten trappen hebben het vaak zwaar te verduren in een gebouw. Om aan de extreem hoge eisen te kunnen voldoen, zijn er speciale trappenlakken ontwikkeld.
- Wanden:** Bescherm wanden die afgewerkt zijn met mineraal materiaal tegen water en vuil. Bijvoorbeeld een wand in de keuken of badkamer.
- Houten meubels, deuren en betimmeringen:** Het is belangrijk om houten meubels, deuren en betimmeringen te beschermen tegen vuil en slijtage. Je kan hout een kleur geven, maar ook blank afwerken.
- Houten speelgoed:** Houten speelgoed is mooi en duurzaam, maar dient ook beschermd te worden tegen vuil, speeksel en huidvet. Belangrijk bij de bescherming van houten speelgoed is dat het veilig is voor kinderen.
- Onderhoud en reinigen:** Alle houten elementen binnenshuis moeten regelmatig gereinigd en onderhouden worden. Trae Lyx heeft een reeks aan producten hiervoor waarmee u behandelde oppervlakken in een goede conditie houdt.



Ga voor het complete assortiment Trae Lyxproducten naar www.traelyx.nl



www.traelyx.nl

**TRAE
LYX**

PEARLPAINTGROUP

PearlPaint Group
Postbus 2365
8203 AH Lelystad

Tel. +31(0)320 - 28 53 57
info@pearlpaintgroup.com

09/2021